

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 46230041000108224593 Дата «25» октября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись о профилактическом мероприятии в ЕРКНМ, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области  
в Щигровском, Черемисновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском  
районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» ноября 2023г., 17 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

г. Щигры

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 177

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

МКДОУ «Детский сад «Сказка» города Щигры Курской области ИНН 4628006594, ОГРН 1114628000288, дошкольная общеобразовательная организация, категория риска - чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

306530 Курская область, г. Щигры, ул. Степная, 17.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» ноября 2023г. по «09» ноября 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: поручения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области на проведение от 30.10.2023г № 187, мотивированного представления должностного лица № 177 от 10.11.2023г;

с «13» ноября 2023г. по «20» ноября 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: замеры освещенности, параметров микроклимата:

с «09» ноября 2023г. по «13» ноября 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Родиным Андреем Геннадьевичем – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Щигровском, Черемисновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит) 33

20

11

23

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»: заведующий отделом приема и кодирования проб (образцов) Василенко В.А., эксперт Лазарева Е.А.  
специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Щигровском районе»: главный врач Митракова Ирина Степановна, врач по общей гигиене Постников А.Н., медстатистик Кондрашова Г.Н.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Щигровском районе» (аттестат аккредитации RA.RU.21AC75 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.09.2017г; аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710041 выдан 04.06.2015г Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая МКДОУ «Детский сад «Сказка» Дубина Ольга Анатольевна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	не применяется
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) истребование документов проведены в следующие сроки: с «09» ноября 2023г. по «09» ноября 2023г.

5) испытание, 6) экспертиза в следующие сроки: с «10» ноября 2023г. по «20» ноября 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по какому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о назначении руководителя, программа производственного контроля, результаты лабораторного контроля по ППК; документация, подтверждающие качество и безопасность поступающих пищевых продуктов (ТН, сертификаты, декларации о соответствии, ветсвидетельства); документация по организации питания (бракеражные журналы готовой и скоропортящейся пищевой продукции за последние 2 недели питания детей (с 26.10.-09.11.2023г) гигиенический журнал, журнал контроля температурного режима холодильного оборудования, журнал контроля температуры и влажности складских помещений, примерное двухнедельное утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки фактического меню (с указанием калорийности блюд и БЖУ) за период с 26.10.-09.11.2023г технологические карты блюд, приготовленных в день профвизита, ведомость контроля рациона питания за последние 2 недели питания детей с анализом; медицинская документация: справки педиатра о перенесенном заболевании ребенка, медицинские карты, журнал осмотра на педикулез в 2023г, мониторинг посещаемости детей, журнал термометрии посещающих организацию, журнал учета работы оборудования по обеззараживанию воздуха помещений; инструкции по применяемым дезсредствам; личные медицинские книжки сотрудников со сведениями о прохождении предварительных и периодических медосмотров, гигиенической аттестации, о проведенных обязательных профилактических прививках; документы, подтверждающие проведение работ по дератизации, дезинфекции, вывоз отходов; утвержденный учебно-воспитательный режим.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в порядке лабораторных исследований при наличии программы производственного контроля, в нарушении п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

при исследовании обеда на калорийность от 09.11.2023 г., предел допустимых отклонений между расчетными данными и данными лабораторного исследования составляет 15,05%, при допустимом не более 5% - протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» № 31385 от 17.11.2023 г., фактическая калорийность обеда составляет 52,5 % от суточной калорийности при

нормируемых 35%, расчетные данные по калорийности в меню составляют 45,7% от суточной калорийности, что говорит о неправильном расчете меню, приготовлении блюд без ссылки на технологические карты при их наличии, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.1.2.3 приложение № 10, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Не представлена ведомости контроля рациона питания детей с анализом выполнения норм по набору продуктов (1 раз в 10 дней)

Во всех групповых, раздевалках имеются нерабочие лампы от 1 до 3-х. При замерах освещенности – протокол лабораторных измерений № и - 10971 от 10.11.2023 из 10 проведенных замеров в групповых и раздевалках групп детского сада уровни искусственной освещенности в 10 замерах не соответствуют требованиям табл. 5.54 п. 15, раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в том числе:

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность общая, Еср, лк	
				измеренная	допустимая
<b>Вторая младшая группа А "Теремок"</b>					
1	Игровая	Г-0,0-пол	люминесцентные лампы	350±32,3	не менее 400
2	Раздевальная в групповой ячейке	Г-0,0-пол	люминесцентные лампы	168±15,5	не менее 200
<b>Средняя группа Б "Колобок"</b>					
3	Игровая	Г-0,0-пол	люминесцентные лампы	306±28,3	не менее 400
4	Раздевальная в групповой ячейке	Г-0,0-пол	люминесцентные лампы	135±12,5	не менее 200
<b>Старшая группа А "Гномикс"</b>					
5	Игровая	Г-0,0-пол	люминесцентные лампы	262±24,2	не менее 400
6	Раздевальная в групповой ячейке	Г-0,0-пол	люминесцентные лампы	115±10,6	не менее 200
<b>Старшая группа Б "Семицветик"</b>					
7	Игровая	Г-0,0-пол	люминесцентные лампы	170±15,7	не менее 400
8	Раздевальная в групповой ячейке	Г-0,0-пол	люминесцентные лампы	164±15,1	не менее 200
<b>Средняя группа А "Веснушки"</b>					
9	Игровая	Г-0,0-пол	люминесцентные лампы	143±13,2	не менее 400
10	Раздевальная в групповой ячейке	Г-0,0-пол	люминесцентные лампы	132±12,2	не менее 200


документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол отбора проб (образцов) от 09.11.2023г.
- 2) протоколы лабораторных испытаний: № и – 10971 от 10.11.2023г., № и – 10971 от 10.11.2023г., № 31390 от 17.11.2023 г., № 31385-31389 от 17.11.2023г., экспертные заключения ОИ 26-02-03-04(01)/87 от 17.11.2023 г.,
- 3) Предписание к акту профилактического визита от 20.11.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их рекапитлы, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Курской области  
Родин Андрей Геннадьевич  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
_____	_____	заведующая	Дубина О.А.